

صفرو: 19 أكتوبر 2025



## إعلان عن طلب عروض مفتوح وطني

رقم م.و.ت.ب / 2025/04 / جمعية الاعمال الخيرية و رعاية المسنين بإقليم صفرو

في يوم 06 اكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا سيتم بقاعة الاجتماعات بالكتابة العامة لعمالة لإقليم صفرو ( قسم العمل الاجتماعي) فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح الوطني بعروض أثمان رقم م.و.ت.ب / 2025/04 / جمعية الاعمال الخيرية و رعاية المسنين بإقليم صفرو، بتاريخ 06 اكتوبر 2025 لأجل تجهيز الضيعة الاجتماعية بجماعة كندر سيدي خيار إقليم صفرو.

يمكن تحميل ملف طلب العروض عبر الرابطين التاليين: <https://sefroupress.com> و <https://tanmia.ma/appels-doffres/>

- يحدد المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من طرف صاحب المشروع في مبلغ مليونين ومائتين و سبعين ألف درهم و صفر سنتيم (2.270.000.00 درهم )

- يحدد الضمان المؤقت في مبلغ ثلاثون ألف درهم و صفر سنتيم (30.000,00 درهم).

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم و إيداع ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد المنصوص عليها في نظام الاستشارة.

يترك للمتنافسين حرية اختيار طريقة إيداع أظرفتهم كما يلي:

1. إيداعها مقابل وصل استلام بمكتب الضبط التابع لجمعية العناية بالاشخاص المسنين اقليم صفرو والكائن بـ

مركز رعاية الاشخاص المسنين حي مهيرز صفرو؛ الهاتف: 0666629322

2. ارسالها عن طريق البريد المضمون مع اشعار بالتوصل الى العنوان المذكور اعلاه

3. تسليمها يدا بيد الى رئيس لجنة فتح الاظرفة في بداية الجلسة وقبل الشروع في فتح الاظرفة


يجب إيداع مطويات تقنية وصفية خاصة بالتجهيزات المقترحة المدرجة في اطار هذا طلب العروض بمكتب الضبط التابع لجمعية الاعمال الخيرية و رعاية المسنين بإقليم صفرو على أبعد تقدير قبل الساعة الحادية عشرة لتاريخ 06 اكتوبر 2025 أو تسلّم أثناء الجلسة لرئيس لجنة فتح الأظرفة كما هو بالمادة 12 من نظام الاستشارة

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 04 من نظام الاستشارة.

امضاء رئيس الجمعية

جمعية الاعمال الخيرية  
ورعاية الأشخاص المسنين  
إقليم صفرو

رئيس الجمعية  
إقليم صفرو  
شعاع



**AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL**  
**N° : 04/2025/ INDH/association de charité pour soins**  
**aux personnes âgées province de sefrou**

-----

Le 06 Octobre 2025 à 11h, il sera procédé, à la salle de réunion de Secrétariat Général de la Province de Sefrou (DAS) à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres national sur offres de prix N°04/2025/INDH/ association de charité pour soins aux personnes âgées province de sefrou pour l'équipements de la firme sociale commune Kander Sidi Khair province Sefrou.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé via le lien suivant : <https://sefroupress.com> et <https://tanmia.ma/appels-doffres/>

Le montant estimatif des travaux, tel qu'évalué par le maître d'ouvrage, est fixé à deux millions deux cent soixante dix mille dirhams (2 270 000,00 DH).

Le montant de la caution provisoire est fixé à trente mille dirhams (30 000,00 DH).

Le contenu, la présentation et le dépôt des dossiers des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions prévues par le règlement de consultation.

Les concurrents sont libres de choisir l'un des modes de dépôt suivants :

1. Dépôt contre récépissé au bureau d'ordre de l'Association de bienfaisance pour les personnes âgées de la province de Sefrou, sise au Centre des personnes âgées hay mehiraz commune de Sefrou, 06.66.62.93.22
2. Envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse susmentionnée ;
3. Remise en main propre au président de la commission d'ouverture des plis au début de la séance, et avant le lancement des travaux d'ouverture.

Les prospectus techniques descriptifs relatifs aux équipements proposés dans le cadre du présent appel d'offres doivent être déposés au bureau d'ordre de l'Association de bienfaisance pour les personnes âgées de la province de Sefrou, au plus tard le 06 octobre 2025 à 11h00, ou remis au président de la commission d'ouverture des plis au moment de la séance, conformément à l'article 12 du règlement de consultation.

Les pièces justificatives à fournir sont celles énumérées aux articles 4 et 5 du règlement de consultation.

Association de charité  
 de soins aux personnes  
 âgées

**Signature de président**



De Président  
 Rachid KADI

ROYAUME DU MAROC  
PROVINCE DE SEFROU

ASSOCIATION DE CHARITE POUR SOINS AUX PERSONNES AGEES PROVINCE DE SEFROU

N° :4/2025/ INDH/association de charité pour soins aux  
personnes âgées province de sefrou

**Cahier des prescriptions spéciales**

**Equipements de la ferme sociale  
à la commune Kandar Sidi Khiar  
- Province de Sefrou**

Association de charité  
de soins aux personnes  
agées

ROYAUME DU MAROC  
PROVINCE DE SEFROU  
ASSOCIATION DE CHARITE POUR SOINS AUX PERSONNES AGEES PROVINCE DE SEFROU

EXERCICE : 2025 \_\_\_\_\_

**MARCHE N° : 4/2025/INDH/Association de charité pour soins aux personnes âgées province de sefrou**

**OBJET : Equipements de la ferme sociale à la commune Kandar Sidi Khiar - Province de Sefrou**

Le présent marché est passé par appel d'offres ouvert national sur offres de prix

**ENTRE** : Mr le président de l'association de charité pour soins aux personnes âgées province de sefrou

**- D'UNE PART -**

**ET** :

Mr : \_\_\_\_\_

- Agissant au nom et pour le compte de : \_\_\_\_\_
- Faisant élection de domicile à : \_\_\_\_\_
- Inscrit au registre de commerce S/N° : \_\_\_\_\_
- Affilié à la C.N.S.S S/N° : \_\_\_\_\_
- Titulaire du compte bancaire n° : \_\_\_\_\_
  
- Patente N° : \_\_\_\_\_
- Identifiant Fiscal n° : \_\_\_\_\_
- Adresse électronique : \_\_\_\_\_
- N° téléphone : \_\_\_\_\_

**- D'AUTRE PART -**

**- Il a été convenu et arrêté ce qui suit -**

Association de charité  
de soins aux personnes  
agées

# Chapitre premier : clauses administratives et financières

## **ARTICLE 1 : objet du marché**

Le présent marché a pour objet : Equipements de la ferme sociale à la commune Kandar Sidi Khiar - Province de Sefrou

## **ARTICLE 2 : consistance des prestations**

Les prestations à exécuter au présent marché sont détaillées au bordereau des prix détail estimatif.

## **ARTICLE 3 : Contenu de l'offre**

Chaque soumissionnaire est tenu de fournir une offre complète, claire et conforme aux exigences du présent marché. L'offre doit être constituée des trois volets suivants :

### **1. Dossier administratif**

Le dossier administratif comprend :

- Les pièces réglementaires exigées, notamment :
  - Une copie du registre de commerce ;
  - L'attestation d'immatriculation à la CNSS ;
  - L'identifiant fiscal et la patente ;
  - L'attestation fiscale justifiant la situation régulière vis-à-vis de l'administration fiscale et de la CNSS (datées de moins de 3 mois) ;
- Une **présentation du prestataire**, mettant en évidence ses capacités techniques, logistiques et organisationnelles ;
- Les **références du prestataire** dans des marchés similaires (tableau synthétique + copies d'attestations ou bons de commande exécutés).

### **2. Offre technique**

L'offre technique doit inclure :

- Une **note méthodologique** détaillant la démarche de livraison, d'installation, de mise en service et de garantie des équipements ;
- Un **chronogramme prévisionnel** des livraisons et interventions ;
- La **liste du personnel d'intervention** (techniciens/installateurs) accompagnée, le cas échéant, de CV, copies de diplômes ou attestations de compétence et de disponibilité (signées et légalisées si exigées).

### **3. Offre financière**

L'offre financière comprend :

- L'**acte d'engagement** dûment rempli, signé et légalisé ;
- Le **bordereau des prix – détail estimatif** établi tel que défini dans le présent CPS.

## **ARTICLE 4 : Prix**

Les marchés de fournitures sont passés à prix fermes. Il est établi en tenant compte du bénéfice et tous droits, impôts, taxes, frais généraux et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des prestations objet de ce marché.

## **ARTICLE 5 : Impôts droits et taxes**

Les impôts, droits et taxes de toutes natures sont à la charge du titulaire.

### **ARTICLE 6 : Exécution des prestations**

L'autorité compétente signifiera au titulaire toutes instructions relatives à l'exécution du présent marché qui doit être réalisé dès réception de l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations relatives audit marché.

Le prestataire garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du présent marché sont neuves, n'ont jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux. Le prestataire garantit en outre que les fournitures livrées en exécution du marché n'auront aucune défectuosité due à leur conception, aux matériaux ou à tout acte ou omission du prestataire.

La livraison des fournitures objet du présent marché se déroulera en présence des représentants dûment habilités du maître d'ouvrage et du fournisseur après avoir effectué des vérifications qualitatives et quantitatives destinées à constater que les fournitures répondent bien aux spécifications exigées par ce marché.

Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre les fournitures indiquées dans le marché et celles effectivement livrées, la livraison est refusée par le maître d'ouvrage et le titulaire est saisi immédiatement, par écrit, pour procéder aux modifications nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir au remplacement des fournitures non-conformes.

Le retard engendré par le remplacement ou la correction des fournitures jugées non conformes par le maître d'ouvrage sera imputable au fournisseur et la non-réception par le maître d'ouvrage ne justifie pas, par lui-même, l'octroi d'une prolongation du délai contractuel.

Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des fournitures refusées, le maître d'ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle.

### **ARTICLE 7 : Délais d'exécution et pénalités**

Le fournisseur devra livrer les fournitures désignées en objet dans un délai de 30 jours. Le délai de livraison court à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de la livraison des fournitures.

Tout retard dans l'exécution des prestations entraînera l'application d'une pénalité fixée à un pour mille (1/1000) du montant initial du marché, par jour calendaire de retard.

Le montant total de ces pénalités ne pourra excéder huit pour cent (8 %) du montant initial du marché. Les pénalités seront automatiquement déduites d'office des décomptes sur les sommes dues au titulaire du marché.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable.

### **ARTICLE 8 : Cautionnement - retenue de garantie**

-Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 30.000,00 dhs (trente mille dirhams).

-Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

-Il ne sera opéré aucune retenue de garantie sur les sommes qui seraient dues au titulaire

### **ARTICLE 9 : Modalités de paiement**

Pour l'établissement des décomptes, le fournisseur est tenu de transmettre au maître d'ouvrage tous les éléments justificatifs nécessaires permettant de préciser les quantités effectivement livrées ainsi que le montant correspondant à payer.

Le règlement s'effectuera **par tranches ou en totalité**, en fonction de l'avancement de la réception et de la livraison des équipements et matériels. Chaque tranche fera l'objet d'un décompte provisoire, établi sur la base des prix du bordereau – détail estimatif et des quantités réellement livrées.

Les montants ainsi arrêtés seront réglés **déduction faite de la retenue de garantie** et, le cas échéant, de l'application des **pénalités de retard** prévues au marché.

Les factures devront être présentées pour chaque tranche, dûment certifiées exactes et signées par le titulaire du marché. Elles devront également rappeler l'intitulé exact du compte courant postal, bancaire (RIB) ou du Trésor du créancier.

### **ARTICLE 10 : Droits de timbre et d'enregistrement**

Le présent marché est soumis aux formalités d'enregistrement conformément aux lois et règlements en vigueur.

### **ARTICLE 11: Litige**

Tout différend relatif à l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent marché sera soumis en premier lieu à une tentative de règlement à l'amiable entre les parties concernées, à savoir l'association de charité pour soins aux personnes âgées de la province de Sefrou et le titulaire du marché.

En cas d'échec du règlement à l'amiable, le litige sera soumis aux juridictions compétentes conformément à la législation marocaine en vigueur relative aux associations et aux contrats conclus par ces dernières.

### **ARTICLE 12 : Conditions de résiliation**

Lorsque le fournisseur ne se conforme pas, soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés, l'association de charité pour soins aux personnes âgées province de sefrou peut faire application des mesures correctives ou la résiliation du marché.

### **ARTICLE 13 : Validité et date de notification de l'approbation du Marché**

Le présent marché prendra effet et deviendra exécutoire uniquement après son approbation formelle par le bureau exécutif de l'association de charité pour soins aux personnes âgées de la Province de Sefrou, suivie d'une notification écrite adressée au titulaire du marché.

La notification d'approbation du marché sera effectuée par écrit dans un délai maximal de dix (10) jours calendaires à compter de la date d'ouverture des plis.

En cas d'absence de notification d'approbation dans ce délai, le titulaire est automatiquement libéré de son engagement contractuel envers l'association.

Toutefois, l'association peut, avant l'expiration du délai initial, demander par écrit une prorogation de validité de l'offre. Cette prorogation doit être acceptée explicitement par le titulaire pour demeurer applicable.

**ARTICLE 14: Réception provisoire et définitive.**

Le maître d'ouvrage s'assure, en présence du fournisseur ou de son représentant, de la conformité des prestations aux spécifications mentionnées dans ce cahier des prescriptions spéciales. A l'issue de ces vérifications, le maître d'ouvrage prononcera la réception provisoire.

La réception définitive aura lieu en même temps que la réception provisoire.

**ARTICLE 15: Lieu de livraison.**

La livraison objet du présent marché aura lieu à la ferme sociale commune Kandar Sidi Khiar province de Sefrou.

**ARTICLE 16: Obligation diverse du fournisseur**

Le titulaire ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté de l'administration. Il ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à l'indemnité ou plus-value pour le gêne et difficulté d'accès au lieu de la livraison.

**ARTICLE 17: Exécution des prestations**

Les prestations devront être exécutées strictement selon les spécifications techniques du bordereau des prix. Le titulaire garantit que les équipements livrés sont neufs, exempts de défauts, et répondent aux normes et spécifications techniques exigées.

Toute anomalie ou non-conformité constatée lors de la livraison fera l'objet d'un refus immédiat par le maître d'ouvrage et devra être corrigée à la charge exclusive du titulaire.

**ARTICLE 18 : Garanties**

Le fournisseur s'engage à fournir à l'Association de charité pour soins aux personnes âgées de la province de Sefrou toutes les informations utiles relatives à l'utilisation correcte des marchandises, en attirant expressément son attention sur les risques éventuels liés à leur emploi, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de conformité aux usages professionnels.

Le fournisseur garantit que les biens livrés sont exempts de tout droit de tiers et qu'ils ne font l'objet d'aucune restriction de propriété ou d'usage. Il certifie être pleinement habilité à vendre lesdits équipements, sans qu'aucun trouble de droit (gage, nantissement, réclamation de tiers, etc.) ne puisse en compromettre la jouissance par l'association.

Le fournisseur s'engage à respecter l'ensemble des dispositions légales, réglementaires et techniques applicables aux produits concernés, notamment en matière de fabrication, conditionnement, commercialisation, livraison et traçabilité, de manière à garantir leur conformité à la réglementation marocaine en vigueur.

Il garantit, pendant une période minimale de **douze (12) mois** à compter de la date de réception définitive des équipements par l'association, que les marchandises sont exemptes de tout vice caché ou défaut de fonctionnement, y compris ceux liés à une usure prématurée, un défaut de fabrication ou une incompatibilité technique.

pendant toute la durée de la garantie contractuelle, tout défaut ou dysfonctionnement signalé par écrit par l'association devra être pris en charge par le fournisseur dans un délai maximal de **quatorze (14) jours calendaires** suivant la réception de la mise en demeure. Le fournisseur devra procéder, à ses frais, à la réparation, au remplacement ou à la correction des produits défectueux.

Chaque remplacement ou réparation ouvre droit à une **nouvelle période de garantie de douze (12) mois** à compter de la date de réception du produit réparé ou remplacé.

À défaut d'exécution dans les délais impartis, l'association se réserve le droit, soit de procéder elle-même ou par un tiers aux réparations ou remplacements nécessaires aux frais du fournisseur, soit de demander le **remboursement intégral** du prix d'achat des produits défectueux.

Le fournisseur s'engage à assurer la disponibilité des pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement des équipements ainsi que le service après-vente pendant une durée minimale de **trois (3) ans** à compter de la livraison.

Enfin, les garanties prévues au présent article s'ajoutent aux garanties légales en vigueur, ainsi qu'à toute autre garantie explicite ou implicite dont le fournisseur pourrait se prévaloir dans le cadre de ses engagements professionnels.

#### **ARTICLE 19 : Éthique**

Le fournisseur s'engage à respecter les principes d'intégrité, de probité, de transparence, de non-discrimination, de loyauté et de bonne foi dans toutes les étapes de l'exécution du présent marché.

Il est strictement interdit au fournisseur de recourir à des pratiques frauduleuses, de corruption, de collusion, de coercition ou à tout autre comportement contraire à l'éthique commerciale. Toute tentative directe ou indirecte d'influencer de manière illégitime un membre de l'association ou toute personne impliquée dans la gestion ou le suivi du présent marché entraînera automatiquement l'exclusion du fournisseur et la résiliation immédiate du contrat, sans préjudice de poursuites civiles ou pénales.

Le fournisseur s'engage également à :

- Ne verser, proposer ou solliciter aucune commission, rétribution ou avantage indu en lien avec le présent marché ;
- Respecter les obligations sociales, fiscales, environnementales et professionnelles en vigueur au Maroc ;
- S'abstenir de tout conflit d'intérêts, en informant immédiatement l'association de toute situation pouvant compromettre son indépendance ou sa neutralité.

L'Association de charité pour soins aux personnes âgées de la province de Sefrou se réserve le droit de procéder à tout moment à des vérifications, audits ou contrôles sur l'exécution éthique du marché. Tout manquement grave aux principes du présent article pourra entraîner la résiliation de plein droit du contrat, conformément à la clause résolutoire.

## **ARTICLE 20 : Clause résolutoire**

Chaque partie reconnaît que, outre les sanctions prévues en cas d'inexécution partielle ou de mauvaise exécution, le non-respect de certaines obligations essentielles pourra entraîner la résiliation de plein droit du présent marché.

Ainsi, si l'une des parties manque à l'une des obligations contractuelles ci-après désignées, et si ce manquement n'est pas corrigé dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception d'une mise en demeure écrite envoyée par l'autre partie, le contrat pourra être résilié de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Les cas suivants justifient une telle résiliation :

- Le fournisseur ne respecte pas les délais ou modalités de livraison fixés contractuellement ;
- Le fournisseur livre des équipements non conformes aux spécifications techniques prévues dans le marché ;
- Le fournisseur n'assure pas les garanties prévues à l'article relatif aux garanties ;
- Le fournisseur sous-traite tout ou partie du marché sans l'accord préalable de l'association, ou en méconnaissance des conditions fixées ;
- Le fournisseur ne respecte pas les engagements éthiques, professionnels ou réglementaires explicitement mentionnés au contrat ;
- Le fournisseur fournit intentionnellement de fausses déclarations ou documents trompeurs dans le cadre de la contractualisation ;
- L'association ne respecte pas ses obligations de paiement dans les délais convenus ;
- L'association refuse sans justification la réception des équipements livrés conformément au contrat ;
- Un cas de force majeure entraîne un retard de plus de trois (3) mois dans l'exécution des prestations.

Dans le cas d'une exécution partielle déjà réalisée avant la résiliation, celle-ci ne produira ses effets que pour l'avenir. L'association s'engage alors à régler les montants correspondant aux équipements effectivement livrés et acceptés.

En cas de contrat à exécution successive (livraisons ou prestations échelonnées), la résiliation peut intervenir dans les mêmes conditions, sans effet rétroactif, sauf en cas de manœuvres dolosives ou fausse déclaration manifeste. Dans tous les autres cas, la partie lésée pourra résoudre le contrat de plein droit avec effet rétroactif. Chaque partie devra alors restituer ce qu'elle a perçu ou reçu au titre du marché.

# Chapitre II : cahier des prescriptions techniques spécifications techniques

## Bordereau des prix

N°	DESIGNATION	Utd	QTE	P U/HT	PT/HT
1	Table polyvalente Pour salle de lecture	U	32		
	Table de lecture individuel mono pièce composé de : Table polyvalente Plateau en bois épaisseur : 19 mm (couleur au choix) Dimension larg. 700 Prof.600 Haut. 750 mm Piètement métallique avec verin de réglage de niveau de 25 mm piétements en tude rond Coin de jonction pied-traverse-table en abs Peinture époxy (couleur au choix) cuite au four Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de ± 5% Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
2	Chaise Type 1 pour salle de lecture	U	35		
	La chaise fixe sur 4 pieds est une structure soudée, deux piétements en U ouvert et deux ailles support dossier en tube acier laminé a froid deux entretoises en tube acier laminé a froid le dossier et l'assise en multiplie galbé recouverte avec de la mousse d'une densité 22g/L ép. 10mm sur le dossier et de 30g/L ép. 25 mm sur l'assise revêtu en tissu Anti feux categorie M1 Couleur au Choix Des embouts de protection articulée et antibruit. La surface de l'ensemble de la structure acier est traitée avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. Couleurs au Choix Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
3	Chaise Type 2 pour salle de lecture	U	40		
	Chaise en tissu avec tablette écrioire : Chaise avec tablette écrioire, en tissu sur 4 pieds à assise et dossier en tissu protégée par une coque en PVC noir; Assise en mousse de haute densité revêtu en tissu; Tablette écrioire en polypropylène noir ; Piétements métalliques méplat munis de renfort sous forme de traverse soudée en tube métallique Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
4	Fourniture et pose des Store enrouleur tissu screen	M²	200		
	Fourniture et pose d'un équipement complet de store enrouleur à chaînette comprenant : Tissu : screenne couleur au choix de la maitrise d'oeuvre. Mécanisme : composé du Mécanisme d'enroulement, des Supports latéraux, et la Barre de charge . La chaînette : constituée de petites billes plastiques tendues par un contreponds. Le store doit : Permettre une manoeuvre précise et sans effort.Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
5	Brancard roulant Compose de :	U	1		

	<p>Brancard roulant en inox  Relève buste réglable par crémaillère à 10 positions  Ridelles en inox rabattables  Matelas de 6 cm d'épaisseur  Potence à deux crochets  4 roues de 12 cm dont 4 avec freins  Manches de guidage Dimension matelas : 1790 x 520 mm  Dimensions (LxLxH) : 1940x590x800mm Tolérance +/- 5% Fiche technique obligatoire par constructeurs ou distributeurs</p>				
6	<p>Escabeau à 2 marches en inox  Piètement en tube acier Inox cintré.  Marche en tôle pliée non glissante.</p>	U	1		
7	<p>Armoire vitrine  Structure en bois avec étagères  4 portes battantes vitrées.  Dimension larg 800 prof 400 haut 1700mm</p>	U	1		
8	<p>TABOURET MEDICAL  Mobilité fluide : base à 5 branches sur roulettes  Réglage facile : vérin pneumatique intégré  Design compact et sans dossier : liberté de mouvement maximale  revêtement en cuir écologique</p>	U	1		
9	<p>BUREAU MEDCIN Avec caisson en bois  Bureau professionnel compact et fonctionnel, idéal pour les espaces de travail individuels ou partagés.  Il est doté d'un plateau de L1200 x P800 x H740 mm, en mélamine épaisseur 19 mm, reposant sur une structure métallique Pentagonale  Le bureau intègre une goulotte passe-câbles, un voile de fond pour plus de discrétion, ainsi que des obturateurs pour une gestion optimale des câbles..Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristiques proposées sur les Fiches technique, Avec schéma produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptés ces prospectus doivent être cachetés par le fabricant, une attestation délivrée par le (S) fabricant du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit être signée cachetée et datée par le fabricant</p>	U	1		
10	<p>Lit individuel de larg 900 prof 1900 Composé de  Sommier Structure Lateral en bois massif sapin rouge garnissage en mousse polyuréthane Haute densité revêtement en tissu surface lamme de bois rouge couverte par mdf 8mm garnissage en mousse habille en tissu  Idéale pour les personnes ayant le dos sensible, sa suspension renforce la fermeté de couchage. structure solide en bois Massif les Cote laterale sont en mousse avec revêtement tissu catégorie anti tache couleurs au Choix tête de lit cadre en bois Section 40/40mm Galette carcasse en mélamine ép 8mm Couverture en mousse de 30 mm revêtement en tissu anti tache Fiche technique exigée</p>	U	50		
11	<p>Matelas pour Lit Simple larg 900 prof 1900  Le matelas Sans ressort , confort: Ferme ,Composé d'un mixe mousse haute résilience (HR) et de mousse haute densité (H D), un soutien optimal et un accueil confortable pour un sommeil réparateur diminue la tension musculaire et la charge portée sur les points d'appuis. type-de-mousse nobles Nature de garnissage Synthétique traitement Anti-acariens, Anti-humidité, Antibactérien coutil Tissue stretch technologie Mousse</p>	U	56		
12	<p>Fourniture et pose de dressing en bois  Ossature de dressage en bois sapin rouge couverte par des blocs en panneaux de particule bois melamine Couleur au Choix Couvrant sol fond et toit l'espace dressing est composé d'un espace penderie muni de barres permettant de suspendre des cintres Des étagères ép 19mm en bois avec chant en pvc qui sont utilisées pour plier des affaires Des tiroirs, pratique avec mécanisme télescopique</p>				
	<p>Larg 1000 prof 510 Haut 2000 mm tolérance de 10% Les dimensions sont à titre indicatif le Concurrent doit s'adapter avec les dimensions existantes aucune plus value ne sera accordée</p>	U	28		
	<p>Larg 1300 prof 510 Haut 2000 mm tolérance de 10% Les dimensions sont à titre indicatif le Concurrent doit s'adapter avec les dimensions existantes aucune plus value ne sera accordée</p>	U	28		

	Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricant, une attestation delivrees par le (S) fabricant mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
13	Rideaux de Chambre	U	16		
	Fourniture et pose d'un rideau en black aout rideau occultant ou rideau cache soleil) Rideau en polystere durable, facile d'entretien et résistant aux plis et au rétrécissement. Ses fibres au tissage serré créent une barrière efficace contre la lumière. y Compris tringle et toute suggestion de pose larg 2000 Environs tolerance 10%				
14	Serviette 50 90 cm 100 % Coton	U	80		
15	Serviette 30 ° 50 cm 100 % Coton	U	80		
16	Couvre lit en cuir ecologique élastique étanche 1.50 / 2.50 M	U	60		
17	Oreiller blanc				
	Oreiller blanc Oreiller ergonomique Type de produit : Oreiller ergonomique pour dormeur Couleur : Blanc Dimensions : 72x43 Forme Ergonomique Matériau coeur : 100 % latex naturel micro - perforé Densité du latex : 55 à 65 kg / m ( fermeté moyenne à ferme ) Zone de soutien : Nuque - tête- épaules	U	120		
18	Tale d'oreiller beige 70 ° 50 CM	U	120		
19	Couette légère	U	60		
	Couette légère blanche Type de produit Couette naturelle légère Utilisation : Saison été / mi - saison chaude Dimensions : Adapte a ( lit 1 personnes ) • Grammage : 150 g / m ( léger - idéal pour températures douces ) Très bon équilibre entre respirabilité - secouer pour redonner du gonflant . Entretien courant Aérer régulièrement - secouer pour redonner du gonflant Lavage Nettoyage à sec conseillé ou machine à 40 ° C ( selon étiquette) Séchage : En sèche - linge à basse température avec balles de séchage				
20	Drap plat beige	U	60		
	Drap plat beige Type de produit : Linge de lit Drap plat -Utilisation lit une place Démentions : 180x 270 cm Environs Couleur au choix ( neutre ; ton chaud naturel ) " Forme : Rectangulaire - bords droits Matière : polycoton ( selon version )				
21	Lave Sech 15KG	U	2		
	Lave-linge 15/8KG   6 Motion Direct Driv   Moteur Direct Driv TurboWash AIDD™ Marque : LG ou equivalent CAPACITE DE SECHAGE : 8KG CAPACITE DE LAVAGE: 15KG VITESSE D'ESSORAGE :1400 TR				
22	Couverture plaid mouton double face	U	120		
	Couverture polaire moelleuse, douce et chaude pour lit et canapé, Longueur (cm) 200 cm Largeur/profondeur (cm) 180 cm conçue avec du sherpa 220 g/m² sur un côté et du sherpa jacquard shaggy 250 g/m² sur l'autre côté, double face est moelleuse, ultra-confortable Chaud mais léger :				
23	Couverture oreiller	U	120		
	Couverture oreiller Dimensions 70x50cm Housse extérieure ; coton zippé Couverture Lavable en machine à 30 ° C / 40 ° C Séchage à l'air libre ou basse température .				
24	Lit médicale HOSPITALISATION	U	6		

	LIT HOPITAL MECANIQUE A 1 FONCTION Tête et pied de lit en ABS amovibles et Sommier en Epoxy Roues en ABS (dont 4 à freins); d=120mm (4 pcs) Ridelles en Aluminium rabattables de hauteur: 350 mm (2 pcs) Potence amovible à 4 branches (1 pc) Crochet pour poche à urine de drainage amovible (1 pc) 1 Fonction : -Relève buste réglable de 0 à 80° par manivelle Dimensions : 1960 x 900 x 500 mm Hauteur Fixe				
25	Matelas Médicale	U	6		
	Matelas à air en PVC, gonflable Matelas dynamique, au mode alternatif Compresseur silencieux : 220V Peut être accroché au lit Dimensions: 2270 x 970 mm Compact et léger Facile à entretenir Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs ou distributeur seront accptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricant ou par le revendeur , une attestation delivrees par le (S) fabricants mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
26	TABLE A MANGE type 1	U	6		
	Un plateau en ABS, couleur bleu ciel Colonne en Epoxy avec cache en plastique blanc 4 roulettes, dont 2 avec freins Réglable en hauteur par vérin à gaz Dimensions: 880 x 440 x 770-1050 mm Tolerance +/- 10% Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs ou distributeur seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricant ou par le revendeur , une attestation delivrees par le (S) fabricants mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
27	Climatiseur	U	16		
	Fourniture et pose de climatiseurs 9000 BTU inverter de meilleure marque CLASSE ENNERGITIQUE y compris Toutes sujétions de fourniture de pose d'encastrement , Caractéristiques et spécifications : Capacité de refroidissement / chauffage : 9000 BTU / h				
28	Chauffe-eau Solaire	U	4		
	Fourniture et pose de chauffe - eau solaire circuit fermé de 300L Avec pompe circulateur Y Compris raccordement en ppr y compris Toutes sujétions de fourniture de pose d'encastrement , Fiche technique valide par le distributeur				
29	Table pour espace a mange	U	10		
	Table carrée professionnelle en résine fibre de verre, à pied central à quatre branches, dotée d'un plan DurelTop comportant un motif à cercles ajouré photogravé polypropylène fibreglass traité anti-UV et coloré dans la masse. Effet mat. Vérins de réglage. Résine recyclable Hauteur 750 Largeur 800 Profondeur 800 mm Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
30	Chaise pour salle a mange en fibre de glasse	U	60		

	Fauteuil monobloc. Matériau: polypropylène fiberglass traité anti-UV et coloré dans la masse. Effet mat. Avec patins anti-dérapants. Avec Coussin assise revêtement en tissus Couleurs au choix Epaisseur 3,5 cm. HOUSSE Tissu - Tissu 100% Anti tache REMOBILISATION Mousse polyuréthane. Densité 28 kg/m3. Structure monocouche en résine fibre de verre soigneusement criblée de motifs à fleurs carrées et rayonnantes réparties régulièrement sur la surface tridimensionnelle de l'assise. Fauteuil Empilable. Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristiques proposées sur les Fiches techniques. Avec schéma produits seuls les prospectus et les fiches techniques officiels des Constructeurs seront acceptés ces prospectus doivent être cachetés par le fabricant, une attestation délivrée par le (S) fabricant du mobilier mentionnant les propositions technico-commercial pour l'ensemble des articles chaque attestation doit être signée cachetée et datée par le fabricant				
31	Salon marocain Composé de	ML	12		
	Banquettes en bois massif sculptés hêtre sculptés profondeur 800, hauteur 200 mm ép. 3.5 Avec Accoudoirs Dimensions larg 800 prof 800 haut 680 mm et 2 Tables coin en bois massif sculptés Dimensions larg 820 prof 800 haut 710 mm, les Matelas à ressort pour banquette de marque Simmons ou similaire de 1ère qualité Grands Coussins en pur coton de 1ère qualité. Coussins décoratifs en pur coton de 1ère qualité. Boudins de 1er choix Tissu velours pour matelas et brocard pour le grand coussin, petit coussin et les boudins de 1ère qualité				
32	Tables centrales	U	1		
	Tables centrales en bois hêtre massif sculptés y compris verre. Diamètre 1200 haut 600 mm				
33	Tables cendriers	U	4		
	Tables cendriers en bois hêtre massif sculptés y compris verre Dimensions Hors tous larg 400 prof 400 haut 550 mm				
34	TAPIS Marocain	M²	12		
	Tapis dessin marocain TYPE Rbati Les chaînes et les trames sont en motif marocain Couleur et motif au choix				
35	Aspirateur avec sac	U	1		
	Capacité de réservoir : 3L réservoir avec sac réglage de puissance d'aspiration Système de filtration efficace Design ergonomique Tube d'aspiration en aluminium Types de sol : parquet, carrelage, tapis, moquette				
36	Canapé 3 places	U	3		
	Canapé 3 places ; Structure réalisée avec panneau multicouche aggloméré de bois revêtement en polyuréthane expansé densité 4 kg/m3. Dossier réalisé en polyuréthane expansé densité 18 kg/m3 Siège et bras réalisés en polyuréthane expansé densité 4 kg/m3, la structure porteuse du canapé est en bois massif hêtre vernis revêtement en tissu anti tache Dimensions hors tous larg 2080 prof 900 haut 820 mm				
37	Bibliothèque Espace détente	U	2		
	Bibliothèque en bois - Etagères de rangement 168cm en bois. - Hauteur 1800 Largeur : 800 Profondeur 400 mm Le produit est fabriqué avec des panneaux de particules 1 <sup>re</sup> classe ; d'une épaisseur et 18mm 2 portes vitrées et 2 portes en bois				
38	Table basse En bois Dim larg 1000 Prof 600 Haut 450mm	U	1		
	Le produit est fabriqué avec des panneaux de particules de 1ère classe, d'une épaisseur de 19mm. Chant en pvc table avec niche Matériaux respectueux de l'environnement et de la santé.				
39	Fourniture et pose d'une Lustre de salon	U	1		
	Lustre de salon en cuivre Lustre suspendu au design marocain Diamètre de 80 cm Câble extensible Température de couleur : (selon le choix du Maître d'ouvrage)				
40	Fourniture et pose d'une Applique murale en verre	U	4		

	Puissance : 16W Entrée : 110-240 V, 50/60 Hz Température de couleur : (selon le choix du Maitre d'oeuvre ) Matériaux : Cristal-Verre-Alu ou cuivre Source lumineuse : e14 Durée de vie de la lumière : 30.000h Économie d'énergie : A+				
41	TAPIS moderne	M²	5		
	Tapis dessin moderne Les chaînes et les trames sont en motif abstrait				
42	Fourniture et pose des Climatiseur 18000 BTU	U	2		
	Climatiseur 18000 BTU inverter de meilleure marque CLASSE ENNERGITIQUE y compris Toutes sujétions de fourniture de pose d'encastrement , Caractéristiques et spécifications : Capacité de refroidissement / chauffage : 18000 BTU / h				
43	Fourniture et pose des Stores jour et nuit motif marocain	M²	24		
	Fourniture et pose d'un équipement complet de store Jour et nuit à chaînette comprenant : Tissus : au choix de la maîtrise d'oeuvre. Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
44	TV 75 pouce	U	2		
	Fourniture et pose TV 75 pouce TELEVISION 75 POUCES -Téléviseur de 75 pouces avec une résolution UHD 4K Smart TV . Dispose de trois ports HDMI , De ports USB ; de Wi - Fi intégré et du Bluetooth avec support mural ; Fourniture et pose .				
45	Rayonnage metalique	M²	20		
	rayonnage metalique Travee de rayonnage metalique 4 Cornières en tôle 15/10 Repond au Norme EN15512 Relative a la Conception et a la fabrication des rayonnages metalique modulaire 5 tablettes horizontales chaque tablette renforcées en tôle 7/10 Ce rayonnage admet une charge environ de 90 kg par tablettes Les pieds des montants sont protégés par des embouts. Finition peinture époxy 200° Couleur au Choix Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
46	îlot central en inox Alimentaire	U	1		
	résistant à la corrosion, à la chaleur, aux chocs et à l'humidité, garantissant une longue durée de vie aux équipements.habillage en Inox brossé ou satiné ep 2mm , qualité alimentaire Dimensions : L 2000 mm x P 1200 mm x H standard 900 mm Plan de travail : Inox massif intégré Équipement inclus 4 feux gaz 4 portes et 3 tiroirs Espace de rangement pour vaisselle des étagères en inox Hotte suspendue avec 2 filtres Rangements intégrés				
47	Bureau Collaborateur	U	2		
	Dimensions : L160 x P80 x H75 cm Plateau : Panneau mélaminé, finition bois Structure : Piètement en métal, finition gris alu, robuste et stable Équipement : Caisson mobile 3 tiroirs : Serrure intégrée pour sécuriser les documents Voile de fond : Métallique, finition gris anthracite Passe-câbles : Intégré pour une gestion efficace des câbles Coloris : Plateau finition bois / Structure gris aluminium Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				

48	Bureau Directeur	U	1		
	Bureau en bois mélaminé Structure : Piètement en métal, finition gris alu, robuste et stable Dimension (LxPxH en mm : 1800x1600x750) Équipement : meuble retour a 2 portes battante , 2 tiroirs et une niche au milieu Dim larg 1200 Prof 400 Haut 580 mm Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
49	Ensemble fauteuils Collaborateur Compose de :	U	2		
	Pack Compose de 01 Fauteuil Opérateur haut dossier et 2 Chaises Visiteurs : Ensemble harmonieux et ergonomique composé d'un fauteuil opérateur avec deux fauteuils visiteurs sur 4 pieds Dossier en Mesh respirant avec soutien lombaire intégré Accoudoirs fixes Assise en mousse injectée, tapissée en tissu Couleur au choix Mécanisme basculant (fauteuil opérateur) Réglage en hauteur par vérin à gaz (fauteuil opérateur) Base Chrome sur 5 roulettes (fauteuil opérateur) Structure 4 pieds avec asise et dossiere tapisse en tissu Couleur au choix (fauteuils visiteurs) Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
50	Ensemble de fauteuils de Direction Compose de:	U	1		
	pack Compose de 01 Fauteuil Président Haut Dossier et 2 Visiteurs Revetement en Cuir Ecologique : Accoudoirs fixes en aluminium Avec rembourage en cuir ecologique Assise en mousse injectée haute densité Mécanisme d'inclinaison multi-positions avec verrouillage Réglage en hauteur par vérin à gaz Base Chrome à 5 roulettes pour mobilité fluide deux fauteuils visiteur en cuir ecologique pietement luge chrome Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
51	Table de reunion	U	1		
	Table de réunion rectangulaire au design épuré, idéale pour les espaces de travail collaboratifs avec 10 Chaise en tissu Plateau en bois stratifié, Couleurs au Choix Piètement en métal thermolaqué, robuste et stable Structure minimaliste facilitant l'intégration dans tout type d'environnement professionnel Dimensions L x P x H en mm : 2400 x 1200 x 750 Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
52	Vidéoprojecteur	U	3		

	<p>Vidéoprojecteur ( Data SHOW )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Résolution : WXGA : 1280x 800,16 : 10</li> <li>-Luminosité : 3.300 lumen -1900 lumen ( économie )</li> <li>-Conformément à la norme IDMS15.4</li> <li>Rapport de contraste : 10.000 : 1 : 206 W 4000h</li> <li>Longévité 7.000h Longévité ( en mode économique )</li> <li>-Rapport de projection : 1.04-1.26 : 1</li> <li>-Taille de l'image : 30pouces - 300pouces</li> <li>-Système de projection 3LCD , Obturateur RVB à cristaux liquides</li> <li>-Haut - parleur : IW</li> <li>-Poids : 1.8 KG</li> <li>-Connexions USB 2.0 type A , USB 2.0 type B. Entrée VGA Entrée composite Entrée audio mini - jack ; MHL , Réseau local sans fil IEEE 802.11b / g / n ( WIF14 ) Réseau local sans fil b / g / n 2.4GHz )</li> <li>Livré avec :</li> <li>-Support plan fond universel pour vidéoprojecteur charge entre 13Kgs Attache réglable de 07 à 90 cm</li> <li>Cable HDMI</li> <li>-Installation et mise en service</li> </ul>				
53	écrans de projection	U	3		
	<p>écrans de projection Ecran DE PROJECTION MOTORISE 3m*3m AVEC TELECOMMANDE Ecran mural électrique de projection Dimensions 300cm x300 cm blanc mat avec télécommande</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Type d'écran : Fixe avec déroulement motorisé</li> <li>-Format de l'écran 1 : 1</li> <li>-Fixation Murale</li> <li>-Hauteur 300 cm - Largeur : 300</li> <li>-Puissance 121 W et télécommande radio</li> <li>-Livré avec installation et mise en service ,</li> </ul>				
54	Ordinateur de Bureau	U	3		
	<p>Ordinateur Tout - en - un -Caractéristique - Techniques : Type : Ordinateur tout - en - un combinant écran et unité centrale en un seul appareil . Ecran : écran tactile ou standard de24 pouces minimum ; avec une résolution Full HD ( 1920x1080 ) ou supérieure pour une clarté optimale .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Configuration : Processeur : Minimum Intel Core i5 13 TH ou équivalent AMD</li> <li>Mémoire RAM : Minimum 8Go ; extensible à 16 Go -Fonctionnalités : Connectivité : Ports USB 3.0 ; HDMI ; et connectivité WI- FI et Bluetooth . Système d'exploitation : Windows 11 Pro Windows 11Pro Windows 11 Pro ou similaires préinstallé avec les logiciels de bureau nécessaires</li> <li>Audio Système audio intégré .</li> </ul>				
55	Imprimante multifonction Canon ou similaire MF	U	3		
	<p>Imprimante multifonction LASER</p> <p>Fonctions : Impression ; copie ; numérisation</p>				
56	COPIEUR de Bureau	U	1		
	<p>Multifonction laser monochrome A3 de 22 ppm Impression monochrome A4 rapide Impression, copie et numérisation Solution de documents multifonction Connexions</p> <p>Travailler avec des périphériques mobiles Compatibilité réseau</p> <p>Options de connectivité améliorées Double processeur personnalisé Canon de 400 Mhz Connexion d'interface 100Base-TX/10Base-T</p> <p>LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)</p> <p>USB 2.0 (périphérique) x 1 Temps de préchauffage</p> <p>À la mise en route : 13 secondes ou moins*</p> <p>À partir du mode veille : 4,3 secondes</p> <p>Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)</p>				
57	Poubelle à pédale 40 litre	U	4		
	<p>Poubelle à pédale 40 L -Poubelle à pédale élégante et pratique pour une utilisation quotidienne Capacité généreuse de 40 litres pour une grande famille . Couvercle à fermeture douce pour une hygiène optimale Pédale robuste pour une ouverture facile Finition en acier inoxydable brossé pour un look moderne</p>				
58	Poubelle à pedale10L	U	24		
	<p>Poubelle à pedale10L , sans seau -La poubelle à pédale a une capacité de 10 litres et ne comprend pas de seau intérieur . dimensions sont d'environ 31x26</p>				
59	Fourniture et pose d'une Fontaine d'eau	U	3		

	Structure en acier inoxydable SUS304, haute résistance à la corrosion. Système de filtration complet en 5 étapes avec osmose inverse. Capacité de filtration jusqu'à 100 GPD (gallons par jour). Réservoir de grande capacité : 18.9 litres. Refroidissement rapide par compresseur (120W). 2 robinets : col de cygne + jet d'eau. Cuves internes en acier inox de qualité alimentaire. Adapté à plusieurs lieux publics				
60	Chaise garde robe pliable aluminium	U	6		
	Chaise garde robe pliable aluminium elle est livrée avec une cuvette WC intégrée . Spécifications Techniques : -Eléments Détails Structure : Acier chromé Type de roues : Roulettes pleines et roues arrière robustes . Assise : Forme en U ; très durable Diamètre des roues arrière : 58 cm ( 22 ) environs -Diamètre des roulettes avant 20 cm ( 7 ° ) -Largeur totale : 64 cm -Largeur d'assise : 44cm -Hauteur d'assise : 50cm -Hauteur totale du fauteuil : 87cm -Longueur total 105cm -Hauteur du dossier : 37cm -Charge maximale : 100KG Tolérance de +/-10%				
61	Portrait Officiel de sa Majesté le roi	U	18		
	Portrait Officiel de sa Majesté le roi Mohammed VI Dimension : 50x70 CM . Cadre en bois de l'administration ; fourni par service Barid al Maghrib				
62	Portrait Officiel de sa Majesté le roi GM	U	4		
	Portrait Officiel de sa Majesté le roi Mohammed VI Dimension : 1M / 1.5CM.Cadre en bois de l'administration ; fourni par service Barid al Maghrib				
63	Armoire haute monobloc métallique à portes battantes	U	1		
	larg 1000 prof 450 haut 1980mm				
	4 tablettes intermédiaires Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
64	Armoire basse métallique à portes coulissantes métalliques	U	4		
	larg 1200 prof 450 haut 1000mm				
	2 tablettes réglables intermediaires				
	avec poignées et serrures incorporées Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
65	Classeur à 4 tiroirs	U	4		
	lar 485mm prof 650mm haut 1315mm entièrement métallique pour dossier suspendus ministre au a4, fermeture de tous les tiroirs par une serrure unique a clés afin d'éviter le basculement du meuble, l'ouverture d'un tiroir condamne l'ouverture des autres ouverture des tiroirs par préhension longitudinale avec porte étiquettes classeur a glissière télescopique Le Concurrent doit surligner toutes les caractéristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricants , une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant				
66	Coffre fort	U	1		
	Coffre fort a combinaison electronique plus cle et cle de secours dim Haut 500 Larg 430 Prof 500 mm poids 73KG Coffre fort ignifuge 1 ou 2 heures en fonction des modèles, homologués normes NT Fire017 et UL72				

	Cuisinière 6 feux	U	1		
	Cuisinière 6 feux ( 35KW ) Dim ( 120 * 70 * 85 ) Four ( 7KW ) Corps en acier inoxydable- Soupape de sécurité Dispositif de contrôle de flamme Moulage de type industriel Compatible GPL et Gaz Nature -Allumage piézoélectrique , piloté Dimensions du four selon GN 2/1 Température du four réglable entre 50 et 300 ° C Four isolé- Tablette grillagée GN 2/1 portable Facile à nettoyer Pieds réglage CUISINIER FOURNEA				
68	Four à pain	U	2		
	Four à gaz de larg 600 mm Hauteur : 63 cm Profondeur : 46 cm Couleur : Gris				
69	PETRIN ROBUSTE	U	1		
	Pétrin professionnel 1800W avec bol en aluminium de 7L. Idéal pour pétrir, battre et mélanger toutes vos préparations. 6 vitesses + Pulse, moteur puissant et accessoires inclus : fouet, crochet pétrisseur et batteur plat. Robuste, facile à utiliser et à nettoyerAccessoires inclus : Crochet pétrisseur Batteur plat Fouet ballon Fonctions : Pétrir, battre, mélanger Matériau du corps : Finition inox Utilisation : Facile à manipuler, accessoires amovibles pour un nettoyage simplifié				
70	Moulin Epices / Cafe	U	1		
	moulin électrique de 1kg 'outil incontournable pour mouliner avec précision Fabriqué en inox alimentaire résistant à la corrosion ; Grande capacité de 1kg : idéal pour mouliner de grandes quantités en une seule fois ; Bol de moulure en inox doté de 3 lames amovibles facile à nettoyer ; Moteur puissant avec fil de cuivre 100% résistant aux hautes températures; Deux verrous empêchent le couvercle de s'ouvrir accidentellement pendant que le moulin fonctionne ; Bloc moteur avec système de d'oscillation 270° et poignée antidérapante ; Base en inox avec pieds antidérapants : pour une meilleure stabilité lors d'utilisation ; Minuterie intégrée vous permet de régler la durée de fonctionnement ; Intercepteur d'initialisation en cas de surcharge ; Puissance 3000 Watts Nombre de lames 8				
71	Réfrigérateur Congelateur	U	1		
	Réfrigérateurs-congélateurs WHIRLPOOL Ou equivalent congelateurs en haut Réfrigérateur Pas de givre (réfrigérateur) Oui Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) Ou iClasse d'efficacité énergétique A+++				
72	Réfrigérateur	U	1		
	Le réfrigérateur BEKO Ou similaire de 365 L. Technologie NoFrost pour un entretien simplifié La température est uniformément répartie, assurant des conditions idéales dans l'ensemble du compartiment. Efficacité énergétique remarquable Classé A++, ce réfrigérateur se distingue par une faible consommation d'énergie : seulement 131 kWh/an à 25 °C. Même à 32 °C, Son fonctionnement silencieux (35 dBA) garantit un confort au quotidien. Conception intelligente et durable Équipé d'un affichage tactile (membrane) intuitif, un contrôle simplifié de la température. Sa classe climatique SN-T assure un fonctionnement optimal même en cas de variations de température ambiante. Solide et fiable,				
73	CONGELATEUR	U	2		
	CONGELATEUR VOLUME TOTAL 520 L DIMENSIONS ( Lx HxP ) Tolerance +/-10% 140.5 x 91.6 x 69.8				
74	Mini bare volume MINIMUM de 42 litres, réfrigérateur compact	U	2		
75	Horloge mural DIAMETRE 28 cm minimum	U	4		

76	Pack terrasse Compose de table en fibre de verre et deux chaises Le Concurrent doit surligner toutes les caracteristique proposees sur les Fiches technique, Avec shema produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptes ces prospectus doivent etre cachetes par le fabricant, une attestation delivrees par le (S) fabricants du mobilier mentionnant les propositions technico commercial pour l'ensemble articles chaque attestation doit etre signee cachetees et dates par le fabricant	U	16		
77	SALADIER PLASTIC ROND 5L 03	U	6		
78	BOCAL CRISTAL AVEC COUV 3KG	U	20		
79	POUBELLE A / COUV 50L	U	10		
80	POELE CHARKIA PLATE 50 cm	U	2		
81	BOITE RANGEMENT 55LT	U	10		
82	BOITE RANGEMENT 30LT	U	10		
83	BOITE RANGEMENT 10LT	U	10		
84	Passoire en inox 28 CM	U	2		
85	Couscoussière en Alum Et 59 ° 50 ° / 52 ° 26 8L	U	1		
86	Faitout en alum 50 ° 50 / 52 ° 26	U	2		
87	FAITOUT EN ALUM 36 ° 18	U	4		
88	Poêle choc Acces en Alum anti Adhésive 40 CM	U	2		
89	Poêle choc Acces en Alum anti Adhésive 28 CM	U	2		
90	Poêle choc Acces en Alum anti Adhésive 20 CM	U	2		
91	BOUILLOIRE 10L	U	5		
92	TERMOSSE AVEC Pompe 5L	U	5		
93	Balance 40KG inox	U	2		
94	Plateau Rond Tardi GM	U	10		
95	THEIRIE 2. OL	U	5		
96	Verre A THE CONIQUE 20CL H3082 DECORE LUMINARC / 6	U	60		
97	HACHOIRE A VIANDE	U	1		
98	Hachoir à viande Bosh ou equivalent ProPower 1600 W Blanc, Grande capacité de fonctionnement (1,9 kg/mn) grâce à son moteur bloqué à 1600 W, Haute performance pour traiter de grandes quantités d'aliments en un rien de temps	U			
99	COUTEAU BOUCHER ROUGE 300MM	U	4		
100	COUTEAU DE CUISINE KITCHEN LAB GM / 12	U	50		
101	CISEAU DE CUISINE NOIR 21.5CM	U	2		
102	BROCHETTE BAKELITE / 12	U	30		
103	PLANCHE MANCHE BOIS	U	2		
104	PLANCHE A DECOUPER 66 ° 42 ° 15	U	2		
105	RAPE 6 FACES	U	2		
106	PELLE EN INOX	U	2		
107	SPATULE inox perfore 38.7CM KITCHENWARE	U	2		
108	CUILLERE DE TABLE 301/6	U	60		
109	CUILLERE DE THE 301/6	U	60		
110	FOURCHETTE DE TABLE 301/6	U	60		
111	FOURCHETTE A GATEAU / PAKI 6	U	60		
112	FOUET PRO 14 ° / 35CM LOTUS	U	4		
113	MARMITE EN ALUM 28 ° 28 ° CM	U	4		
114	PLATEAU GM	U	6		
115	COCOTE 50L EN ALUM REF.PCO44B Fabriquée avec des matériaux de haute qualité Idéale pour cuire vos plats préférés de manière rapide et efficace	U	2		

	Ustensile polyvalent pour une utilisation quotidienne en cuisine				
116	COCOTE 30L EN ALUM BEF . PCO44BELILE Matériaux de haute qualité pour une cuisson rapide et uniforme Idéale pour Ne manquez pas l'opportunité de simplifier vos repas avec cette cocotte minute pratique et efficace de Restonet . Commandez dès maintenant les professionnels de la restauration et profitez de la livraison rapide pour équiper votre cuisine professionnelle avec le meilleur équipement . La cocotte minute en aluminium est l'outil idéal pour les restaurants , cafés et pâtisseries qui cherchent à préparer de délicieux plats en un temps record . Sa grande capacité permet de cuisiner pour toute la famille en une seule fois , ce qui en fait un équipement indispensable dans toute cuisine professionnelle .	U	2		
117	COCOTE 8L EN ALUM BEF . PCO44BELILE idéale pour préparer de délicieux plats en un temps record . Sa grande capacité vous permettra de cuisiner pour toute la famille en un tour de main . Robuste et facile à nettoyer , cette cocotte minute sera votre alliée en cuisine pour des repas savoureux et rapides à préparer Idéale pour les restaurants , cafés et pâtisseries Robuste et facile à nettoyer Préparez des repas savoureux en un temps record	U	2		
118	COCOTE 4L EN ALUM BEF . PCO44BELILE Matériaux de haute qualité pour une cuisson rapide et uniforme Idéale pour les professionnels de la restauration Ne manquez pas l'opportunité de simplifier vos repas avec cette cocotte minute pratique et efficace de Restonet . Commandez dès maintenant et profitez de la livraison rapide pour équiper votre cuisine professionnelle avec le meilleur équipement	U	2		
119	PASSOIRE EN INOX 28 CM	U	4		
120	CASSEROLE 20CM EN ALUM	U	4		
121	CASSEROLE 22CM EN ALUM	U	4		
122	CASSEROLE 26CM EN ALUM	U	4		
123	CASSEROLE 30CM EN ALUM	U	4		
124	Bols ROND	U	120		
125	LOUCHE MONOLOC OC INOX 12 / 0.51	U	4		
126	LOUCHE MONOLOC OC INOX 14 / 0.751	U	4		
127	Mixeur avec 32000tpm et 2000 W 4 PROGRAMMES 21	U	2		
128	Chariot 3 Niveaux en inox 950 x 500 x 940MM Inox 304 de haute qualité Tupe carre 25x25mm Dim ( mm ) : 950 x 500 x 940 Plateau : 900 x 500	U	6		
129	Organisateur d'épices ( boîtes a épices hermétique en verre avec support en bambou ) 9Pcs	U	2		
130	Les nappes des tables marocaine 2m45cm	U	4		
131	Serpillère gaufrée 50 * 80CM	U	24		
132	Chiffons en microfibre 35 * 35 CM	U	24		
133	SET AVEC BROSSES DE NETTOYAGE	U	24		
134	MEUBLE DE RANGEMENT 6 NIVEAUX	U	4		
135	Robot de cuisine 1200W 1.5L	U	1		
136	VERRE à eau en verre	U	60		
137	Presse-agrumes professionnel				
	Presse-agrumes professionnel, équipé d'un moteur asynchrone robuste et silencieux De marque santos ou similaire Livré avec 3 ogives amovibles pour citrons, citrons verts, oranges et pamplemousses. Facile à nettoyer: cuve, grille et ogive amovibles.Hauteur du bec: 125 mm tolerance de +/- 5% Débit moyen: 30l/h	U	2		
	<b>Total HT</b>				
	<b>TVA 20%</b>				
	<b>TTC 20%</b>				

Marche passe par appel d'offres ouvert national sur offres de prix

EXERCICE 2025

MARCHE N° 4/2025/INDH/PS

**OBJET : Equipements de ferme sociale commune Kandar Sidi Khair  
province Sefrou**

**DRESSE PAR :**



Le Président  
Rachid KADI

**LE MAITRE D'OUVRAGE :**

Association de charité  
de soins aux personnes  
agées



Le Président  
Rachid KADI

**Signature et cachet du concurrent avec la mention  
LU et ACCEPTE :**

ROYAUME DU MAROC  
PROVINCE DE SEFROU  
ASSOCIATION DE CHARITE  
POUR SOINS AUX PERSONNES  
AGEES PROVINCE DE SEFROU

## **APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX**

**N° : 04/2025/ INDH/association de charité pour soins aux personnes âgées province de Sefrou**

**Du 06/10/2025 à 11H**

***P O U R***

**Relatif à :**

**OBJET : Equipements de la ferme sociale commune  
Kander Sidi Khair province de Sefrou.**

***REGLEMENT DE LA CONSULTATION***

Association de charité  
de soins aux personnes  
agées

# APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N°4/2025/INDH/association REGLEMENT DE LA CONSULTATION

=====

## Article 1 : Objet du règlement de la consultation

Le présent règlement de consultation s'applique à la procédure d'appel d'offres ouvert national sur offres de prix N°4/2025/INDH/Association de charité pour soins aux personnes âgées province de sefrou, prévue le 06/10/2025 à 11H, ayant pour objet :

Equipements de la ferme sociale commune Kander Sidi Khiar province de Sefrou, lancée par l'Association de charité pour soins aux personnes âgées – Province de Sefrou, dans le cadre d'un financement de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Le présent règlement précise les modalités de participation, les conditions de présentation des offres, les critères de sélection et d'attribution, ainsi que les obligations générales des soumissionnaires, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de bonne gouvernance.

## Article 2 : Maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage du présent marché est :

**L'Association de charité pour soins aux personnes âgées – Province de Sefrou**, représentée par son Président dûment habilité, ayant son siège social au centre de personnes âgées hay Mehiraz Sefrou.

L'association agit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet financé par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), dans le respect des dispositions de la convention N°14 du 2024

## Article 3 : Conditions requises des concurrents

Peuvent participer au présent appel d'offres les personnes physiques ou morales légalement constituées, établies au Maroc, et remplissant les conditions suivantes :

### 1. Capacité juridique, technique et financière :

Les soumissionnaires doivent justifier de leur capacité à exécuter les prestations objet du marché, notamment en présentant des références similaires, des moyens humains et techniques adéquats, et une situation financière saine.

### 2. Situation administrative régulière :

Les concurrents doivent être en situation régulière au regard de leurs obligations fiscales et sociales (CNSS, impôts, etc.) et fournir les attestations en cours de validité à l'appui de leur dossier administratif.

### 3. Activité en lien avec l'objet du marché :

Le soumissionnaire doit exercer une activité professionnelle en rapport direct avec le ou les lots pour lesquels il présente une offre (ex. : équipement informatique, mobilier, matériel médical, etc.).

### 4. Incompatibilités et exclusions :

Ne peuvent pas soumissionner :

- Les personnes en liquidation judiciaire ou en redressement non autorisé ;
- Les entreprises ayant fait l'objet d'exclusion d'un marché public ou associatif pour faute grave ;
- Les prestataires ayant participé à la préparation du dossier du présent appel d'offres ;
- Les concurrents qui représenteraient plus d'une offre pour le même lot, sauf s'il s'agit d'un groupement clairement identifié.

**Article 4 : Liste des pièces justifiant les capacités et les qualités des concurrents et pièces complémentaire.**

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique.  
Chaque dossier doit être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

**A- Un dossier administratif comprenant :**

**1- Pour chaque concurrent au moment de la présentation des offres**

**a-** la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent.  
Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :

- S'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;
- S'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas :
  - Une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;
  - Un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de cette société ;
  - L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.
- S'il s'agit d'une coopérative ou d'une union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou de l'union de coopératives.

**b-** la déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique

**c-** l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant.

En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif peuvent être souscrits sous l'une des formes suivantes :

- a) Au nom collectif du groupement ;
- b) Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;
- c) En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit en totalité.

Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire et définitif ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ils sont délivrés dans le cadre d'un groupement et, en cas de défaillance.

**d-** pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement, accompagnée d'une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations le cas échéant.

**2- Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché**

**a-** une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties.

**b-** une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné ;

c- une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce en vertu de la législation en vigueur ;

A défaut de délivrance de ces documents par les administrations ou les organismes compétents, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que les documents précités ne sont pas produits.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité

**B- Un dossier technique comprenant :**

- 1- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent en mentionnant le lieu, la date, la nature, et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé avec précision de qualité de sa participation.
- 2- les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'original délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquelles le concurrent a exécuté les prestations objet du présent appel d'offres. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation;

Toute Attestation non certifiée conforme à l'origine ne sera pas prise en considération quel que soit son importance.

**Article 5 : Offre Financière**

- 1- Chaque concurrent doit présenter une offre financière comprenant :
  - L'acte d'engagement établi en un seul exemplaire
  - Le bordereau des prix et détail estimatif

En cas de groupement conjoint, le groupement doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et précise-la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement conjoint s'engage à réaliser.

En cas de groupement solidaire, le groupement doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer les prestations que chacun des membres s'engage à réaliser dans le cadre dudit marché.

- 2- Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.
- 3- Les prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif doivent être libellés en chiffres.
- 4- Les montants totaux du bordereau des prix détail estimatif, doivent être libellés en chiffres.

**Article 6: Composition du dossier d'appel d'offres.**

Le dossier d'appel d'offres comprend :

- Copie de l'avis d'appel d'offres
- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- Le modèle de l'acte d'engagement
- Le modèle du bordereau des prix-détail estimatif ;
- Le modèle de la déclaration sur l'honneur ;

- Le règlement de consultation

**Article 7: Modification dans le dossier d'appel d'offres.**

Des modifications peuvent être introduites dans le dossier d'appel d'offres. Ces modifications ne peuvent en aucun cas changer l'objet de l'appel d'offres.

Lorsque le maître d'ouvrage introduit des modifications dans le dossier d'appel d'offres, elles seront communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier et publiées sur le site : <https://tanmia.ma/appels-doffres/>

Lorsque ces modifications nécessitent la publication d'un avis modificatif celui-ci est publié

Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date de remise des offres, de la séance d'ouverture des plis, ce report doit intervenir par un avis rectificatif dans les mêmes conditions prévues et ce, dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de la modification, sans que la date de ladite séance ne soit antérieure à celle initialement prévue.

**Article 8: Retrait des dossiers d'appel d'offres.**

Le dossier d'appel d'offres, comprenant le règlement de consultation, le cahier des prescriptions spéciales, l'acte d'engagement, le bordereau des prix – détail estimatif et la déclaration sur l'honneur, peut être retiré :

Soit auprès du siège de l'Association de charité pour soins aux personnes âgées – sis au centre de personnes âgées Hay Mehiraz commune de Sefrou ;

Soit par transmission électronique, à la demande écrite du soumissionnaire, adressée à l'adresse e-mail suivante : [Centre.polyvalent.sefrou@gmail.com](mailto:Centre.polyvalent.sefrou@gmail.com), auquel le dossier de consultation lui sera envoyé par voie électronique.

Soit téléchargé directement via le site web de la plateforme TANMIA à l'adresse suivante : <https://tanmia.ma/appels-doffres/>

Ou Sefrou Press à l'adresse suivante : <https://sefroupress.com>, rubrique Appels d'offres.

Le retrait du dossier est gratuit. Tout soumissionnaire est invité à s'identifier lors du retrait afin de recevoir, le cas échéant, les éventuelles modifications ou compléments apportés au dossier.

**Article 9 : Information des concurrents**

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents.

Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre, dans les mêmes formes, à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue, au plus tard trois jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier doit être communiqué, le même jour et dans les mêmes formes, aux autres concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres et aux membres de la commission d'appel d'offres.

Cet éclaircissement ou renseignement est mis à la disposition de tout concurrent potentiel dans le site web de la plateforme Tanmia à l'adresse suivante : [www.tanmia.ma](http://www.tanmia.ma), rubrique Appels d'offres.

L'identité ou la dénomination du ou des concurrents ayant formulé la demande prévue au premier alinéa du présent article ne doit, en aucun cas, être divulguée.

### **Article 10 : Contenu et présentation des dossiers des concurrents**

#### **1- Contenu des dossiers**

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

- \*Un dossier administratif précité (Cf. article 4 ci-dessus) ;
- \*Un dossier technique précité (Cf. article 4 ci-dessus) ;
- \*Un CPS et RC paraphés et signés avec mentions lu et accepté (Cf. article 4 ci-dessus) ;
- \*Une offre financière comprenant :
  - L'acte d'engagement
  - Le bordereau des prix – détail estimatif

#### **2- Présentation des dossiers des concurrents**

le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé.

- a. **La première enveloppe** : le dossier administratif, le dossier technique, CPS et RC paraphés et signés. Cette enveloppe porte la mention «**Dossiers administratif et technique**».
- b. **La deuxième enveloppe** : l'offre financière, Cette enveloppe doit porter la mention «**Offre financière**».

Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant:

- Le nom et l'adresse du concurrent.
- L'objet du marché.
- La date et l'Heure de la séance d'ouverture des plis.
- L'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis.

### **Article 11 : Dépôt des plis des concurrents**

Le dépôt des plis est au choix des candidats:

Soit déposés, contre récépissé au bureau d'ordre de l'association de charité pour soins aux personnes âgées province de sefrou sis au centre de personnes âgées Hay Mehiraz commune de Sefrou ;

1. Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
2. Soit remises au Président de la Commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.
  - Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixée par l'avis d'Appel d'Offres.
  - Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixée, ne sont pas admis.
  - A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée, la date et l'heure d'arrivée sont portées sur le pli remis.

## **ARTICLE 12 : dépôt et retrait des prospectus**

Les soumissionnaires sont tenus de fournir des prospectus techniques descriptifs relatifs aux équipements proposés du présent appel d'offres.

Les soumissionnaires doivent présenter les prospectus et doivent surligner toutes les caractéristiques proposées sur les Fiches technique, Avec des schémas produits seuls les prospectus et les fiches technique officiel des Constructeurs seront acceptés ces prospectus doivent être cachetés par le fabricants , ils doivent aussi présenté une attestation délivrées par le(s) fabricants du mobilier et matériels mentionnant les propositions technico-commercial pour les principaux articles chaque attestation doit être signée cachetées et datés par le fabricant pour le matériel et mobilier de bureau dans un pli fermé qui porte de façon apparente, la mention prospectus.

Ces prospectus doivent être déposés dans une enveloppe séparée, fermée, portant de manière apparente la mention suivante :

« Prospectus techniques – Appel d'offres relatif aux équipements de la ferme sociale de Kandar Sidi Khair –»

Les prospectus doivent être remis au plus tard à **11h00, le 06 octobre 2025**, au siège administratif de l'association de charité pour soins aux personnes âgées – Province de Sefrou, contre délivrance d'un accusé de réception, ou remis séance tenante au président de la commission d'ouverture des plis.

À leur réception, les prospectus sont enregistrés dans un registre spécial, précisant le numéro d'enregistrement, la date et l'heure d'arrivée.

Les soumissionnaires peuvent retirer leurs prospectus au plus tard le jour ouvrable précédant l'ouverture des plis, sous réserve d'une demande écrite et signée par le soumissionnaire ou son représentant dûment habilité. Le retrait est inscrit au registre.

Les soumissionnaires ayant retiré leurs prospectus sont autorisés à en présenter de nouveaux dans les mêmes conditions et délais.

Les principaux articles de l'appel d'offre sont :

Table polyvalente Pour salle de lecture, Chaise Type 2 pour salle de lecture, Fourniture et pose des Store enrouleur tissu screen, Lit individuel, Matelas pour Lit Simple, dressing en bois, Couvre lit en cuir écologique, Lit médicale HOSPITALISATION, Matelas Médicale, Chauffe-eau Solaire, Chaise pour salle a mangé en fibre de glasses, Canapé 3 places, rayonnage métallique, îlot central en inox Alimentaire.et pack de terrasse

### **Article 13 : Retrait des plis**

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixée pour l'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habileté. La date et l'heure de retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions de dépôt des plis fixées précédemment

### **Article 14 : Délai de validité des offres :**

Les concurrents resteront engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours, à compter de la date d'ouverture des plis.

Toutefois, lorsque la commission d'appel d'offres considère qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer son choix pendant le délai de validité des offres prévu à l'alinéa précédent, le maître d'ouvrage saisit les concurrents concernés, avant l'expiration de ce délai, par voie électronique en vue de leur demander une prorogation du délai de validité des offres d'une durée supplémentaire qu'il fixe.

A cet effet, le maître d'ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaître leurs réponses

#### **Article 15 : mode d'attribution**

Le présent appel d'offres ouvert est lancé sous la forme d'un marché tel que précisé à l'article 1 du présent règlement.

Les soumissionnaires sont autorisés à présenter une seule offre pour chacun.

Après évaluation des offres le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme et économiquement la plus avantageuse, sur la base des critères d'évaluation définis à l'article 19.

#### **Article 16 : Langue de l'appel d'offres.**

L'offre préparée par les concurrents ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant l'offre, échangés entre les concurrents et le maître d'ouvrage, dans le cadre de la présente prestation, seront rédigés en langue Arabe ou Française.

#### **Article 17 : Monnaie de l'appel d'offres :**

Les prix de l'offre seront libellés en dirhams toutes taxes comprises.

#### **Article 18 : Critères d'amissibilité des concurrents :**

La commission apprécie les capacités financières et techniques en rapport avec la nature et l'importance des prestations objet de la consultation et au vu des éléments contenus dans les dossiers administratif, technique et les prospectus de chaque concurrent.

#### **Article 19 : Critères de choix et de classement des offres des concurrents :**

Les concurrents admis à l'issue de l'évaluation des dossiers administratif et technique, ainsi que des documents techniques (prospectus), verront leurs offres analysées selon des modalités alignées sur les principes définis aux articles 40, 42, 43 et 44 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

À cet effet, bien que le présent marché relève d'une maîtrise d'ouvrage associative, l'association appliquera des procédures équivalentes en matière de vérification des capacités, d'examen de la régularité des offres et de sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse, dans un souci de transparence, d'objectivité et de bonne gouvernance.

Le marché sera attribué au concurrent dont l'offre économiquement la plus avantageuse : la mieux-disante par rapport au prix de référence.

#### **Article 21. Résultat définitif de l'appel d'offres**

Le maître d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser trois (03) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.

Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en leur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine.

Toutefois, les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents sont conservés par le maître d'ouvrage, à l'exception de l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu et des échantillons ou prototypes, le cas échéant, qui sont restitués aux concurrents éliminés dans le délai de trois (03) jours. Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée. Le choix arrêté par la commission d'appel d'offres ne peut être modifié par l'autorité compétente.

### **Article 21 : Préférence en faveur de l'entreprise nationale**

Le montant de l'offre financière présentée par le concurrent non installé au Maroc est :

\* Minoré d'un pourcentage fixé à quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offre est le plus proche par défaut du prix de référence et qu'il existe des offres présentées par des concurrents installés au Maroc inférieures à ce prix de référence ;

### **Signature et cachet du concurrent avec la mention LU et ACCEPTE :**

**Dressé par :**

  
Le Président  
Rachid KADI  
Ass. de Charité de soins  
Province de Sefrou  
aux personnes âgées

Association de charité  
de soins aux personnes  
agées

**Le maître d'ouvrage**

  
Le Président  
Rachid KADI  
Ass. de Charité de soins  
Province de Sefrou  
aux personnes âgées

# Acte d'engagement

## A. PARTIE RÉSERVÉE AU MAITRE D'OUVERAGE

Appel d'offre ouvert National, sur offres de prix N° ..J2025/INDH/ association de charité pour soins aux personnes âgées province de sefrou du ..... à .....H

**Objet du marché** : Equipements de la ferme sociale commune Kander Sidi Khair province de Sefrou.

## B. PARTIE RÉSERVÉE AU CONCURRENT AGISSANT A TITRE INDIVIDUEL :

### a) Pour les personnes physiques:<sup>(1)</sup>

Je soussigné..... (prénom, nom et qualité), agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu : .....

Affilié à <sup>(5)</sup> .....sous le numéro : .....

Inscrit au registre du commerce de..... (localité) sous le numéro.....

Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro : .....

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise : .....

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

### b) Pour les personnes morales:<sup>(4)</sup>

Je soussigné..... (prénom, nom et qualité) agissant au nom et pour le compte de..... (raison sociale et forme juridique), au capital social de.....

Adresse du siège social de la société : .....

Adresse du domicile élu : .....

Affiliée à <sup>(2)</sup> .....sous le numéro : .....

Inscrite au registre du commerce..... (localité) sous le numéro: .....

Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro : .....

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise : .....

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

## C - Partie réservée aux concurrents membres d'un groupement :

Nous soussignés:<sup>(3)</sup>

– Membre n° 1: .....

– Membre n° 2: .....

– Membre n° n: .....

En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous obligeons conjointement/solidairement (choisir la mention adéquate) et désignons.....(prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ;

## D - Partie commune à tous les concurrents :

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus. Après avoir apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets (remettons), revêtu de ma (nos) signature (s) un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier (d'appel d'offres) ;

2) m'engage (nous nous engageons) à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai (nous avons) établi moi-même (nous-mêmes), lesquels font ressortir :

<sup>(1)</sup> Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à ces obligations.

<sup>(2)</sup> Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

<sup>(3)</sup> Indiquer les mêmes informations prévues au a) ou b) ci-dessus, selon le cas

❖ Montant hors T.....(En lettres et en chiffres)

❖ Taux de la TVA : ..... (En pourcentage)

Montant de la TVA : .....(En lettres et en chiffres)  
Montant TVA compris.....(En lettres et en chiffres)  
L'Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ..... ..  
(Postal, bancaire ou à la TGR) ouvert au nom de .....(titulaire du marché) à.....(localité), sous  
relevé d'identification bancaire (RIB) numéro .....

**Fait à ..... le .....**  
**Signature et cachet du concurrent**

## DECLARATION SUR L' HONNEUR (\*)

Appel d'offre ouvert National, sur offres de prix N° ..../2025/INDH/ association de charité pour soins aux personnes âgées province de sefrou du ..... à .....

**Objet du marché :** Equipements de la ferme sociale commune Kander Sidi Khair province de Sefrou.

### A-Pour les personnes physiques

1) Cas des personnes physiques agissant pour leur propre compte :

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité), agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte.

Numéro de téléphone : ..... Numéro du fax : .....

Adresse électronique : .....

Adresse du domicile élu : .....

Affilié à la CNSS <sup>(2)</sup> sous le numéro : .....

Inscrit au registre du commerce de.....(localité) sous le numéro: .....

Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro : .....

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise : .....

Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR) <sup>(3)</sup> numéro <sup>(4)</sup> : .....

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

2) Cas de l'auto-entrepreneur :

Je soussigné.....(nom et prénom), agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte.

Numéro de téléphone : .....

Numéro du fax : .....

Adresse électronique : .....

Adresse du domicile élu : .....

Inscrit au registre national de l'auto-entrepreneur sous le numéro .....

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise : .....

Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR) <sup>(5)</sup> numéro <sup>(6)</sup> : .....

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

### B-Pour les personnes morales

1) Cas des sociétés :

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité), agissant au nom et pour le compte de.....(raison sociale et forme juridique), au capital social de: .....

Numéro téléphone : .....

Numéro du fax : .....

Adresse électronique : .....

Adresse du siège social de la société : .....

Adresse du domicile élu : .....

Affiliée à la CNSS, sous le numéro:<sup>(7)</sup> .....

Inscrite au registre du commerce....., sous le numéro : .....

Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro : .....

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise : .....

Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR) <sup>(8)</sup> numéro <sup>(9)</sup> : .....

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

2) Cas des établissements publics :

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de.....(dénomination de l'établissement).

Numéro téléphone : ..... Numéro du fax : .....

Adresse électronique : .....

Adresse du siège : .....

<sup>(1)</sup> En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur

<sup>(2)</sup> Ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale

<sup>(3)</sup> Supprimer la mention inutile

<sup>(4)</sup> Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions

<sup>(5)</sup> Supprimer la mention inutile

<sup>(6)</sup> Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions

<sup>(7)</sup> Ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

<sup>(8)</sup> Supprimer la mention inutile

<sup>(9)</sup> Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions

Affiliée à <sup>(10)</sup> .....sous le numéro : .....  
Inscrit au registre du commerce de <sup>(11)</sup> ..... (localité) sous le numéro: .....  
Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise <sup>(7)</sup> : .....  
Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro <sup>(7)</sup> : .....  
Références du texte l'habilitant à exercer les missions objet du marché : .....  
Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR) <sup>(12)</sup> numéro <sup>(13)</sup> : .....

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

3) Cas des coopératives ou union des coopératives :

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de.....(raison sociale et forme juridique de la coopérative ou union des coopératives), au capital social de.....

Numéro de téléphone : ..... Numéro du fax : .....

Adresse électronique : .....

Adresse du siège social de la coopérative ou union des coopératives : .....

Adresse du domicile élu : .....

Inscrite au registre local des coopératives, sous le numéro.....

Affiliée à la CNSS sous le numéro <sup>(5)</sup> : .....

Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro : .....

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise : .....

Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR) <sup>(14)</sup> numéro <sup>(15)</sup> : .....

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

**Déclare sur l'honneur :**

- 1- que je remplis l'ensemble des conditions requises par les lois et règlements en vigueur pour participer aux procédures de passation de marchés ;
- 2 - m'engager à couvrir, dans les conditions fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
- 3 - m'engage, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
  - à veiller à ce que celle-ci ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) du montant du marché et qu'elle ne porte pas sur le lot ou le corps d'état principal du marché ;
  - à m'assurer que les sous-traitants auxquels je recours remplissent les conditions légales, techniques et professionnelles exigées ;
- 4 - atteste que je dispose des autorisations requises pour l'exécution des prestations telles que prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
- 5 - atteste que je ne suis pas en liquidation judiciaire ou redressement judiciaire ;
- 6 - étant en redressement judiciaire, j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à participer aux appels d'offres ;<sup>(16)</sup>
- 7 - je m'engage à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les procédures de passation, de gestion et d'exécution du marché ;
- 8 - je m'engage à ne pas faire, par moi-même ou par personne interposée, de promesses, de dons ou de présents, en vue d'influer sur la procédure de conclusion du marché et de son exécution ;
- 9-j'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêts ;
- 10 - j'atteste que je n'ai pas participé à la préparation du dossier de l'appel d'offres considéré ;

Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature, sous peine de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 152 du décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023

**Fait à ..... Le :.....**  
**Signature et cachet du concurrent**

<sup>(10)</sup> Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale

<sup>(11)</sup> Lorsque l'établissement public est assujéti à cette obligation.

<sup>(12)</sup> Supprimer la mention inutile

<sup>(13)</sup> Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions

<sup>(14)</sup> Supprimer la mention inutile

<sup>(15)</sup> Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions

<sup>(16)</sup> A supprimer, ce paragraphe dans le cas où le concurrent n'est pas en situation de redressement judiciaire